

REGIA AUTONOMA EXPLOATAREA
DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
CONSTANTA
INTRARE / IESIRE 1376
Anul 2022 Luna 03 Ziua 25



CAIET DE SARCINI

*Lucrari de reparatii fatada si consolidare planseu la imobilul
situat in Constanta, Str. George Enescu nr. 44*

1. DATE GENERALE :

Denumirea achizitiei: *Lucrari de reparatii fatada si consolidare planseu la imobilul situat in Constanta, Str. George Enescu nr. 44.*
Cod CPV 45443000 - 4 - Lucrari de fatade
45421000 - 4 - Lucrari de tamplarie si dulgherie
Tipul achizitiei : Execuție lucrări

2. OBIECTUL ACHIZITIEI :

2.1. Obiectul achizitiei il constituie executia lucrarilor de reparatii fatada si consolidare planseu, zugraveli lavabile.
2.2. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de reparatii fatada si consolidare planseu, zugraveli lavabile .

3. DOMENIUL DE APLICARE :

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplică în toate etapele de execuție ale lucrărilor.
3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor.
3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor de reparatii .
3.4 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

4. LUCRĂRI DE REPARATII ACOPERIS

4.1 Generalități

Acest capitol cuprinde specificațiile tehnice pentru execuția lucrarilor de reparatii fatada si consolidare planseu, zugraveli lavabile

Lista de lucrari se regaseste in antemasuratoarea atasata la caietul de sarcini.

- Montarea si demontarea schelei metalice
- Desfacerea tamplariei exterioare si interioara;
- Montat tamplarie exterioara si interioara;
- Reparatii tencuiei exterioare;
- Consolidare planseu peste parter;
- Zugraveli lavabile.

4.2. Standarde și normative de referință

Legea nr. 10-95 Legea privind calitatea in constructii

RAEDPP Constanta

Email: public@raedpp-constanta.ro

www.raedpp-constanta.ro

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

C56-02	Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
C3-76	Normativ pentru executia lucrarilor de reparatii
SR EN 13055-1:2016	Agregate usoare . Partea 1 : Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment.
STAS 1478-1990	Instalatii de alimentare cu apa pentru constructii civile si industriale .
STAS 1795-1987	Instalatii sanitare - canalizare interioara.
STAS 9436/2-80	Cabluri si conducte electrice. Cabluri de energie de joasa si medie tensiune. Clasificare si simbolizare ;
STAS 9436/3-73	Cabluri si conducte electrice. Conducte pentru instalatii electrice fixe. Clasificare si simbolizare ;
STAS 9436/5-73	Cabluri si conducte electrice. Cabluri de semnalizare comanda si control. Clasificare si simbolizare ;
C 199-1979	Instructiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul si montarea in constructii a tãmplãriei din lemn (Modificãri la C 199 - 1979)
STAS 466-79	Usi din lemn pentru constructii civile, sectiuni
STAS 799-73	Ferestre si usi din lemn. Conditii tehnice generale de calitate
HG nr. 343/2017	Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
P130-88	Norme metodologice de urmarire a comportarii constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii lor tehnice .
C 16-84	Realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente
P118-99	Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului.
C300-94	Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii

4.3. Materiale

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să fie agrementate . Materialele utilizate la executarea reparatiilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România .

4.3.1. Reparatii tencuieli exterioare (fatada):

Adezivul se aplica doar pe beton, tencuieli sau caramida, nefiind recomandat pentru suporturi precum lemn, plastic sau metal. Suprafata suport trebuie sa fie curata, uscata, fara fisuri sau crapaturi, aderenta, lipsita de grasimi, pulberi sau reziduuri sfaramicioase. Compozitia se realizeaza amestecand 25 kg praf cu 6 - 6.5 l apa curata. Aplicarea se realizeaza cu gletiera zimtata . Timpul de galeata este de aproximativ 2 ore, timpul deschis fiind de minim 25 minute. In momentul aplicarii, temperatura aerului si a suportului trebuie sa fie cuprinse intre 5°C si 30°C. Adezivul este ambalat in sac de hartie si are capacitatea de 25 kg.

Specificatii tehnice

Compozitie material	ciment, adaosuri minerale, polimeri de imbunatatire a aderenței, plastificatori
Necesar de apa	25 kg praf - 6 / 6.5 L apa
Domeniu de aplicare	casnic / industrial
Consum (Kg/mp)	2.5 - 5.5
Flexibilitate	Da

Mod de aplicare	gletiera zimtata
Suprafata de acoperire (mp/strat)	6 - 8

4.3.2. Aplicarea tencuielii decorative:

Aspect "praf de piatra", granulatie 1,5 mm

Tencuiala decorativa in strat subtire pentru interior si exterior

Caracteristici :

- gata preparata
- flexibila
- absorbtie scazuta
- rezistenta la conditiile atmosferice
- hidrofobica

Domenii de utilizare :

- este utilizata la realizarea straturilor subtiri de tencuiala pe suprafete de beton, tencuieli traditionale, ipsos si placi aglomerate, placi din ipsos armat cu fibre etc.

- este recomandata in principal ca tencuiala decorativa pentru fatade. In cazul culorilor inchise intense (indice de reflexie <30%) aplicarea materialului trebuie limitata la suprafete mici, de ex. detalii arhitectonice.

Depozitare : 12 luni in locuri racoroase si in ambalajul original, fara deteriorari . Protejata de inghet si de expunere directa la razele soarelui .

Ambalare : galeti din plastic de 25 kg.

4.3.3. Consolidarea planseelor:

Consolidarea grinzile de podea se executa prin mărirea secțiunii transversale, prin instalarea de grinzi suplimentare din lemn. Această metodă este folosită în cazurile în care materialul grinzilor se deterioreaza din cauza îmbătrânirii naturale sau ca urmare a umezelii, exploatarii necorespunzatoare etc.

O creștere a suprafeței transversale se realizează prin instalarea grinzilor de lemn cu o grosime de cel puțin 50 mm pe o zonă slăbită sau deteriorată.

Înainte de instalarea suprapunerilor, ca în cazul altor lucrări de întărire a grinzilor, zonele slăbite trebuie tratate cu agenți antifungici.

4.3.4. Refacere dusumea din lemn:

In general pardoselile sunt alcatuite din urmatoarele straturi:

- Stratul suport care poate fi din beton sau pamant – si in cazul in care exista subsol sau parter fara subsol – beton de egalizare, pat de nisip si pictris sub. Alte straturi suport, in cladirile mai vechi, pot fi: pardoseli din lemn din imbinari din elemente din lemn si deasupra placi pentru pardoseli.
- Straturi intermediare (cum ar fi sapa din ciment, pat de mortar sau "sapa uscata" din placi de gips carton) care trebuie sa transmita stratului suport sarcinile statice si dinamice, sa asigure ruperea capilaritatii si impiedicarea patrunderii apelor freactice si sa permita mentinerea calitatii stratului de uzura; In cazul unor cerinde pentru izolatii fonice mai mari si folosirii sapai auto-nivelanta: un strat izolator din 15mm Polistiren.
- In cazul subsolurilor si parterurilor fara subsol: straturi care sa asigure ruperea capilaritatii (membrane hidroizolatoare), pentru a bloca patrunderea apei featrice (membrane impermeabila, in cazul unui nivel ridicat de apa freatica), pentru a evita orice punte termica (8 la 10 cm din Polistiren sau Poliuretan), sis a permita durabilitatea calitatii a stratului de uzura.

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

- In cazul incaperilor umede (cum ar fi bucatarii, spalatorii) si incaperile sanitare, un strat hidrofug (vopsea bituminoasa rece sau panza bituminoasa) este necesar inainte de stratul de uzurar.
- Stratul de uzura care trebuie sa asigure:
 - siguranta in utilizare;
 - rezistenta la sarcini statice si dinamice;
 - confortul termic si acustic;
 - clasa de combustibilitate prescrisa;

Nici o lucrare de pardoseli nu se va incepe decat dupa verificarea si receptionarea suportului.

Principalele verificări de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli sunt:

- aspectul și starea generală
- elemente geometrice (grosime, planeitate, panta)
- fixarea îmbrăcăminții pe suport
- rosturile
- racordarea cu alte elemente de construcții sau instalații.

Montarea dusumelei:

Se monteaza grinzile de sustinere pentru dusumeaua din lemn;

Acestea vor fi asezate la o distanta maxima de 50 de centimetri, dupa aplicarea unui tratament de protectie.

4.3.5. Montaj tamplarie:

Tamplaria din PVC maro se foloseste pentru ferestre si pentru usile de intrare in unul sau doua canate, cu supralumini, precum si pentru tamplaria interioara. Se vor folosi: usi si ferestre cu rupere de punte termica cu dubla sau simpla deschidere, min. 4 camere izolatoare, cu toate accesoriile.

Profilele din PVC vor avea suprafata protejata prin anodizare sau vopsire electrostatica. Trebuie sa se realizeze o etanare perfecta impotriva patrunderii umezelii ai a prafului din exterior si sa se asigure coeficientul de conductivitate termica $K = 2,1 \text{ W/mp}^{\circ}\text{K}$. Tipul si gabaritul profilelor se aleg in urma calculelor de rezistenta, considerandu-se dimensiunile constructiei si ale elementelor componente, inaltimea de amplasare (forta vantului) greutatea proprie specifica, mecanismele de reclama sau de protectie solara. In cazul formarii condensului intre geam si profil sau a patrunderii de apa pe langa garniturile de etanare a geamului, apa trebuie sa fie dirijata in zona de evacuare prin orificii prevazute in rama fixa. Sistemele de imbinare intre panouri si prinderile panourilor de structurare-rezistenta, trebuie sa preia miscarile accidentale si dilatarile, etansarea zonei de imbinare se va face cu benzi elastice hidroizolante. Profilele exterioare vor fi stabile, cu 3 camere (compartimente), vor asigura impermeabilitatea prin sistemul de etanare (garniturile vor fi astfel amplasate in interiorul sectiunii profilelor astfel incat să fie ferite de vant, ploaie si raze ultraviolete.

Se vor monta numai acele profile de tamplarie pentru care se va prezenta marcaj CE.

Punerea in opera se face cu personal calificat și instruit care sa respecte toate regulile specifice acestor categorii de lucrari si în conformitate cu proiectul structurii respective sub control de specialitate. Tamplaria se pozitioneaza corect în golul zidului si se fixeaza cu pene din lemn si se verifica verticalitatea cu nivela cu bula de aer

4.3.6. Zugraveli interioare (lavabile):

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor in vigoare. Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate . Zugravelile se executa in trei straturi . Primul strat creaza o suprafata uniforma ca porozitate, putere de absorbtie si culoare . Se aplica la 2-3 ore de la terminarea lucrarilor

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

pregatitoare, manual cu bidineaua sau mecanic cu aparatul de pulverizare . Stratul 2 si 3 se aplica cu aparate de pulverizare, manual se aplica numai pe suprafete mici . Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea stratului precedent .

Pregatirea si executia lucrarilor :

Pregatirea suprafetelor : Suprafete gletuite si tencuite . In vederea finisarii cu zugraveli, suprafetele vor fi driscuite cat mai fin, urmele de drisca sa fie putin vizibile, toate eventualele reparatii sa fie executate cu grija, terminate si uscate .

Gletuirea suprafetelor .

Toate fisurile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta din aceeaasi compozitie cu a gletului. Dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hartie de slefuit si se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate.

Conditii de executie :

Reparatiile si zugravelile se vor executa in conformitate cu lista cu cantitati de lucrari si prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Lucrările de finisare a pereților și tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul ambiant de cel puțin +5 grade C în cazul zugravelilor, regim de temperatură ce se va ține tot timpul execuției lucrărilor și cel puțin 8 ore după executarea lor .

Înainte de începerea lucrărilor de reparatii și zugraveli se va verifica dacă suprafețele suport au umiditatea de regim : 3% pentru suprafețele tencuite și 8% pentru cele gletuite.

Diferența de temperatură între aerul înconjurător și suprafața care se finisează nu trebuie să fie mai mare de -6 0 C, pentru evitarea condensării vaporilor .

Conditii de calitate și verificarea lucrărilor :

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către executant:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- recepția lucrărilor de reparatii și zugraveli se va face după uscarea perfectă a acestora;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Verificarea zugravelilor si vopsitoriilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (aceiași ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminente, scurgeri, bășici, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituire sau șlefuire, etc).
- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafețelor manuale de zugravit si vopsit (curățirea, șlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport.

5. CERINȚE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

5.1 Măsurile generale

5.1.1 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

5.1.2 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

5.1.3 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții si vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

5.1.4 Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

5.1.5 Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

6. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

6.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

6.2 Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

6.3 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

7. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

7.1 Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

8. PREZENTAREA OFERTEI

8.1 Limba de redactarea a ofertei este limba romana .

8.2 Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la data deschiderii .

8.3 Prezentarea a maximum 2 (doua) lucrari similare egale cu valoarea achizitiei.

9. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

9.1 Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini, ce trebuie prezentat și asumat.

9.2 Ofertantii vor include în devizele oferta și următoarele elemente: transportul materialelor și molozului.

9.3 Termenul pentru execuția lucrărilor – maximum 60 zile.

9.4 Garantarea asigurării resurselor materiale și umane (număr de salariați), dotărilor și echipamentelor necesare desfășurării activităților/lucrarilor aferente achizitiei, prin evidențierea modului de planificare și de organizare a acestora pe parcursul execuției, în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniu și a standardelor/prescripțiilor/normativelor și a oricărui alte norme tehnice în vigoare.

9.5 Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- Lista cantităților de lucrări, pe categorii de lucrari (deviz);

9.6 Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

9.7 Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

10. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: 60 de zile de la emiterea Ordinului de începere a lucrarilor.

11. RECEPȚIA ȘI GARANȚIA LUCRARILOR

11.1 Recepția la terminarea lucrarilor, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor H.G. 343/2017, de către beneficiar, în prezența prestatorului și se va încheia un PVR. Nu se accepta recepții parțiale.

11.2 În termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, prestatorul are obligația să prezinte situațiile de lucrari.

11.3 Garania pentru lucrarile executate este de 12 luni.

12. MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Plata se va face prin ordin de plata in baza facturii emise de prestator, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente: factura în original emisă de executant însoțită de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.

13 . CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Prețul cel mai scăzut

14. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

- 14.1 Ajustarea prețului contractului : **NU se permite.**
- 14.2 Garanția de bună execuție este de 10 % din valoarea fără TVA a lucrărilor oferitate, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit ori de o societate de asigurari, in conditiile legii . Aceasta va fi comunicata la semnarea contractului .

Sef Serviciu Tehnic-Investitii,
ing. Liliana Cristescu



Intocmit,
ing. Georgiana Nenciu



A N T E M A S U R A T O A R E
 Deviz L1GE44 Lucrari reparații imobil str. George Enescu nr.44

Nr. crt.	Simbol articol	UM	CANTITATEA
001	RPCJ48A1	MP.	56.000
REPARATII TENCUIELI EXTERIOARE CALCANE DECORATIVE MORTAR 50-T SPRIT , 10-T GRUND			
002	RPCJ35A1	MP.	56.000
GLET DE VAR IPSOS PE TENC.DRIS.0,7MM GROS.LA PEREPI SI STILPI *			
002	3270209	KG	140.000
GLET UNIVERSAL 20 KG PT. INTERIOR SI EXTERIOR			
002	3270010	M	28.000
COLTAR DIN ALUMINIU CU PLASA PENTRU POLISTIREN DE 3M			
003	RPCJ49D1	MP.	140.000
TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2, 5 CM GROS.EXEC.IN ASIZE CU ROSTURI ADINCITE *			
003	3270124	KG	490.000
TENCUIALA DECORATIVA			
003	6104729	KG	42.000
VOPSEA TENCUIALA IVORIE SR.B203A2A NTR 4741-71			
004	RPC001B1(asim.)	MP.	27.000
CONFEC.MONT.FERESTRE LEMN SIMPLE CU DESCH.INTER.DIN STEJAR *			
004	6720348	MP.	27.000
FEREASTRA OSCILO-BATANTA CU DESCHIDERE SPRE INTERIOR TIP ANSCHLAGDICHTUNG (KBE- AD) DIN PVC			
004	3270204	M	14.000
GLAF PVC (GLI203)			
005	RPC033A1(asim.)	MP.	6.000
CONFECTIONARE USI DE LEMN EXT.DUBLE DIN RASIN.CU DESCHIDERE OBISNUITA INTR-UN CANAT *			
005	3322222	MP.	6.000
USA PVC STEJAR CU LUMINATOR			
006	RPC021C1	MP.	16.000
CONFECTIONARE USI LEMN INT.SIMPLE UN CANT,RASIN.CU FRIZURI SI TABLII PE TOC CU PFL *			

006 2926476	MP.	16.000
USA INTERIOARA LOCUINTA 1CANAT PLACA CELULARA PE TOC+CAPTUSALA PLINE 1890X 784		
007 RPCJ13B1	M	140.000
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM.MARCA 10-T CU SPALETII: DREPTI INTRE 15-25CM LA		
008 RPCT18B1	MP.	114.000
DESFACEREA DUSUMELOR DIN LEMN DE RASINOASE INCLUSIV GRINZILE FARA RECUPERAREA MAT *		
009 RPCH42A1	M.C.	12.000
CONSOLIDAREA PLANSEELOR DIN GRINZI DE RASIN.PRIN DUBLAREA GRINZ.EXIST.CU GRINZ.LEMN,PINA LA 4M D		
009 2914140	M.C.	12.600
GRINZI STEJAR CU 2 FETE GROSIME-15/30-25 /30MM LUNGIME-3-4,90M		
009 6311528	KG	87.150
SCOABE OTEL PENTRU CONSTRUCTII DIN LEMN LAT,65-90MM,L.200-300MM		
010 RPCK07E1	MP.	114.000
PARDOSELI DIN DUSUMELE RASIN GELUITE CU LAMB SI ULUC DE 24MM GROS BATUTE PE RIGLE RASIN 58X58MM		
010 5886772	KG	11.400
CUIE CU CAP CONIC TIP A1 1,8 X 40 OL34 S 2111		
010 2950663	M.C.	2.964
DUSUMELE RASINOASE GELUITE CU LAMBA SI ULUC 22 MM		
010 2904406	M.C.	0.912
DULAP RASINOASE TIVIT CLASA A GROSIME= 48MM LUNGIME=3,50M S 942		
011 RPCK72A1	MP.	114.000
LACUIREA PARCHETULUI CU LAC PALUX IN TREI STRATURI		
011 6105508	L	34.200
@LAC DUSUMEA		
012 RPCJ36A1	MP.	270.000
GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM. GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.		

012 3270106	KG	324.000
GLET ALB 20 KG		
013 RPCR01A1(asim.) MP.		537.000
ZUGRAVELI INTERIOARE CU LAPTE DE VAR PE TENCUIELI NOI MAI < 250 MP		
013 3270018	KG	27.000
AMORSA		
014 RPCR25A1	MP.	537.000
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT		
014 6104347	L	161.100
@VOPSEA LAVAB ANTIMUCEGAI PT INT/EXT		
015 CB47A1	MP.	290.000
MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M		
016 AUT1303	ORA	100800.000
ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G-11- 13,5 3SCH.LEI/MP		
017 MDTC5506025	BUC.	1.000
TRANSPORT UTILAJ 25 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S-640MP G-11-13,5T		
018 TRB05A12	TONA	20.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRBCT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M		
019 TR11AA01F1	TONA	20.000
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU TEREN-AUTO CATE		
020 TR11AA08C1	TONA	20.000
DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.1		
021 TRA01A15	TONA	20.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM.		
022 TRA01A15P	TONA	15.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.-15 KM		

Intocmit



OFERTANTUL

.....

(denumirea/numele)

nr..... /.....

Înregistrat la sediul autorității
contractante.....

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare adin data de privind achiziția directă pentru
atribuirea contractului

noi vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

a) oferta;

b) documentele care însoțesc oferta.

2. Persoana de contact pentru achiziția directă

Nume	
Adresă	
Telefon	
Fax	
E-mail	

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată și stampila)

Operator economic
.....
(denumirea/numele)

Formular nr. 1

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Subsemnatul, reprezentant/imputernicit al...../
(denumirea /numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform reglementarilor stabilite prin legislatia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislatia națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința ca falsul în declarații si declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infractiuni si se pedepsesc conform legii penale.

Data completării.....

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată, stampila)

Operator economic
.....
(denumirea/numele)

Formular nr. 2

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al...../(*denumirea /numele si sediul/adresa ofertantului*), declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice că vom executa lucrarile cuprinse în ofertă cu respectarea reglementarilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul social si al relatiilor de munca si că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcuta servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării.....

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată, stampila)

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,

R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT**Bd.Tomis, nr. 101, Constanța***(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

Domnilor,

1. Examinând documentația, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (*denumirea/numele ofertantului*) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestăm (*denumirea lucrărilor*) pentru suma de (*suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei*) platibilă după recepția lucrărilor, la care se adaugă TVA în valoare de (*suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei*).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să efectuăm lucrările conform caietului de sarcini și antemasurătorii, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (*durata în litere și cifre*) respectiv până la data de (*ziua/luna/anul*) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: *(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data

....., (semnătură), în calitate de legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele..... (denumirea/numele operatorului economic și stampila)

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind constituirea garanției de buna executie

Subsemnatul,
reprezentant al

declara pe propria răspundere (denumire operator economic) că pentru achiziția de

....., accept toate clauzele prezentate în Documentație.

În cazul în care suntem declarați câștigători ai anunțului pentru atribuirea contractului de lucrări, garanția de buna executie se va constitui prin (se bifează opțiunea corespunzătoare):

- virament bancar
- instrument de garantare
- depunerea la casierie a unor sume în numerar, în cazul în care valoarea garanției de buna executie este mai mică de 5.000 de lei

Data completării,
.....

Operator Economic,
.....
(semnătura autorizată)

OPERATOR ECONOMIC

.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind evitarea conflictului de interese
(art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice)

1. Subsemnatul/a....., în calitate de(oferant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de, în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

- a) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autorității contractante;
- b) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu este este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autorității contractante;
- c) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situație de natură să afecteze independența și imparțialitatea autorității contractante pe parcursul procesului de evaluare;
- d) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem drept membri în cadrul consiliului de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante;
- e) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante.

2. Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____ (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării:

Operator economic

 (numele prenumele reprezentantului legal, în clar)
 (semnătură autorizată)
 L.S.

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE SI DISPONIBILITATE**Titlu achizitie publica:**

Subsemnatul(a) _____, domiciliat in
 loc. _____, str. _____, nr. _____, jud.
 _____, declar că sunt de acord să particip la procedura de achizitie publica privind
 achiziționarea

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil să lucrez pe poziția pentru care am fost propus(a) în ofertă în perioada de derulare a contractului.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Nume persoana care oferta angajamentul de participare	
Semnătură	
Data	

Denumire ofertant	
Semnătură	
Data	

NOTA!

Atentie! Angajamentul de participare se va prezenta in original, va fi semnat de persoana in cauza si contrasemnat de reprezentantul ofertantului.

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele și sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț sustinător al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de organizată de, declar pe proprie răspundere că:

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situații prevazute de art. 167 (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv:

- a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;
- b) se ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
- c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;
- d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;
- e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;
- f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;
- g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plată de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
- h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;
- i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:

Operator economic,
(numele prenumele reprezentantului legal, în clar)
.....(semnatura autorizată)
L.S.

Notă: se solicită atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât și terțului susținător.