



CAIET DE SARCINI

privind achizitia „Lucrari de reparatii la grupul sanitar si spatiile de joaca/distractie pentru copii si tineret din Gravity Park aflat in administrarea R.A.-E.D.P.P. Constanta”

I. INTRODUCERE

Autoritatea contractanta : R.A.-E.D.P.P. Constanta cu sediul in Constanta, Bd. Tomis nr. 101, tel/fax 0241-580523, cod unic de inregistrare fiscala 2746784, cont.....
Trezoreria municipiului Constanta.

Sursa de finantare: buget local; pozitia bugetara.....

Cod CPV: 45261310-0 - Lucrări de hidroizolare

45400000-1 - Lucrari de finisare a constructiilor

45332000-3 - Lucrari de instalatie apasi canalizare si de conducte de evacuare

45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice

Prezenta documentatie s-a elaborat in temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitiile publice si H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.

II. DATE GENERALE:

Denumirea: „Lucrari de reparatii la grupul sanitar si spatiile de joaca/distractie pentru copii si tineret din Gravity Park aflat in administrarea R.A.-E.D.P.P. Constanta”.

Lucrarile de reparatii solicitate se impun deoarece, pe parcursul exploatarii uzuale, diferite componente ale spatiilor de joaca/distractie pentru copii si tineret se uzeaza fizic in mod diferentiat, fapt care duce la imposibilitatea folosirii in scopul propus si chiar iesirea prematura din functiune a acestora.

Caietul de sarcini constituie ansamblul minimal al cerintelor pe baza carora fiecare prestator va elabora propunerea tehnico-economica, in vederea incheierii contractului.

III. OBIECTUL ACHIZITIEI:

1. Obiectul prezentei il constituie executia lucrarilor de reparatii aferente grupului sanitar si spatiilor de joaca/distractie pentru copii si tineret din Gravity Park.

2. Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor previzionate: zugraveli lavabile, vopsitorii, reparatii instalatii sanitare si electrice, reparatii hidroizolatie, reparatii structura de rezistenta rampe, inlocuire si fixare placi fibra de sticla, etc.

IV. DOMENIUL DE APLICARE:

1. Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrarilor: desfacere, montare, reparatii, inlocuire, verificare.
2. Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrarilor.
3. Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor.
4. Conditii tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

5. Standarde și normative de referință

Legea nr. 10-95	Legea privind calitatea in constructii
C56-02	Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
C3-76	Normativ pentru executia lucrărilor de reparatii
SR EN 13055-1:2016	Agregate usoare. Partea 1: Aggregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment.
SR EN 15824:2017	Specificatii pentru tencuieli interioare si exterioare pe baza de mortare organice
STAS 10265-1975	Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si notiuni de baza.
SR EN 1279	Sticlă pentru construcții. Elemente de vitraje izolante
STAS 1478-1990	Instalatii de alimentare cu apa pentru constructii civile si industriale.
STAS 1795-1987	Instalatii sanitare – canalizare interioara.
STAS 9436/2-80	Cabluri si conducte electrice. Cabluri de energie de joasa si medie tensiune. Clasificare si simbolizare;
STAS 9436/3-73	Cabluri si conducte electrice. Conducte pentru instalatii electrice fixe. Clasificare si simbolizare;
STAS 9436/5-73	Cabluri si conducte electrice. Cabluri de semnalizare comanda si control. Clasificare si simbolizare;
C.37-88	Normativ pentru alcătuirea și executarea învelitorii la construcții
C.151.72	Instructiuni tehnice pentru folosirea învelitorilor din tabla cutata zincata termoizolate cu polistiren celular
C.172-74	Îndrumător pentru prinderea și montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor și a pereților
SR EN 10204-2005	Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie
SR EN 970:1999	Examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate prin topire. Examinare vizuală
HG nr. 343/2017	Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
C300-94	Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii
Legea 319	Legea privind securitatea si sanatatea in munca
Legea 90/1996	Legea protectiei muncii

V. DATE TEHNICE:

1. Descriere generala existenta:

Gravity Park este cel mai mare complex in aer liber dedicat sporturilor extreme, amplasat pe strada Soveja pe malul sudic al Lacului Tabacarie. Parcul are o suprafata totala de 8500 mp si este

impartit in zone speciale pentru trial, dirt jumping, climbing, bouldering, skate si role. Pe langa piste, exista si vestiare, dusuri, centru de inchiriere echipamente, centru de prim ajutor. Gravity Park este locul in care se desfasoara concursuri de sporturi extreme.

Avand in vedere ca acesta este locul unde se desfasoara unele dintre cele mai reprezentative activitati specifice varstei copilariei consideram ca activitatile in aer liber, sportul favorizeaza dezvoltarea armonioasa, sanatoasa a organismelor aflate in faza de crestere, conducand si la crearea unor alternative atractive in exploatarea eficienta la standarde moderne a spatiilor din administrarea R.A.-E.D.P.P. Constanta, provenite din investitii publice.

2. Lucrarile de reparatii generale si de renovare cuprind urmatoarele lucrari

Montat pereti gips carton (Rigips) :

Inaintea inceperii lucrarilor de realizare a peretilor din gips-carton se va verifica incheierea lucrarilor de montare a instalatiilor ascunse, executarea tencuielilor ude la peretii adiacenti, receptionarea structurii de rezistenta, incheierea lucrarilor de termoizolare .

Prelucrarea placilor incepe cu trasarea liniei de taiere pe fata placii, apoi se taie cu un cutit. Se rupe placa pe taietura, pe o margine de masa, apoi se taie cartonul pe spatele placii. Dupa separare se indreapta muchia placii cu rindeaua respectiva iar pentru spacluirea imbinarii muchiilor se safraneaza cu rindeaua de falt sau cu un cutit. Prima placa de gips-carton se pozeaza partial pe schelet si se fixeaza cu ajutorul nivelei cu bula de aer .In continuare , placa este fixata de scheletul suport cu ajutorul suruburilor cu montaj rapid , in asa fel incat sa nu existe tensionari. Urmatoarele placi se monteaza in acelasi mod.

Distanta de la scheletul de sustinere la elementele de completare din zona de capat a peretelui nu trebuie sa depaseasca 60 - 62,5 cm (in functie de specificatiile producatorului). In cazul placarii duble, al doilea rind de placi va fi insurubat dupa primul rand, prin decalarea imbinarilor. In cazul unor exigente marite, la protectia contra incendiilor sau contra zgomotului, imbinarile primului rind de placi trebuie spacluite.

Spacluirea placilor din gips-carton poate demara numai dupa consumarea tuturor tensiunilor semnificative, cum ar fi , de exemplu, cele din actiunea umiditatii sau a temperaturii. Se presupune o temperatura a incintei de montaj si a constructiei de cel putin 5 grade Celsius. Umiditati exagerate ale aerului (in comparatie cu conditiile ulterioare de utilizare) in timpul spacluirii, precum si deshidratarea rapida sau incalzirea in scopul uscarii pot duce la formarea de fisuri.

In cazul introducerii unor benzi de acoperire a rosturilor din hartie sau din fibra de sticla, este posibila si spacluirea cu umplutura pentru rosturi .In cazul in care apare necesitatea ca spacluirea sa fie slefuita, trebuie evitata aparitia asperitatilor pe carton (sa nu se zgirie cartonul).

In cazul racordarilor la alte elemente de constructie, se vor introduce benzi de separatie.

Verificarea calitatii lucrarilor :

Verificarea calitatii lucrarilor se va face atat la lucrarile ce devin ascunse cat si la final.

Astfel :

- se verifica pozitia si cotele axelor de trasare , a scheletului autoportant, a usilor si a altor deschideri
- aspectul plăcii (nu prezintă urme de deteriorare , nu s-a decolorat în timpul depozitării).
- montarea corectă a benzilor de etansare.
- montarea corectă a structurii portante (pozitie, fixare, planeitate, orizontalitate, etc.).
- fixarea corectă a plăcii de gips-carton pe scheletul de sustinere
- executarea corectă a rostuirii plăcilor de gips-carton.
- executarea corectă a finisajelor.

Zugraveli interioare (lavabile):

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor in vigoare. Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

SERVICIUL TEHNIC-INVESTITII

Zugravelile se executa in trei straturi. Primul strat creaza o suprafata uniforma ca porozitate, putere de absorbtie si culoare. Se aplica la 2-3 ore de la terminarea lucrarilor pregatitoare, manual cu bidineaua sau mecanic cu aparatul de pulverizare. Stratul 2 si 3 se aplica cu aparate de pulverizare, manual se aplica numai pe suprafete mici. Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea stratului precedent.

Pregatirea si executia lucrarilor:

Pregatirea suprafetelor: Suprafete gletuite si tencuite. In vederea finisarii cu zugraveli, suprafetele vor fi driscuite cat mai fin, urmele de drisca sa fie putin vizibile, toate eventualele reparatii sa fie executate cu grija, terminate si uscate.

Gletuirea suprafetelor

Toate fisurile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta din aceeași compozitie cu a gletului. Dupa uscare suprafetele reparate se slefuiesc cu hartie de slefuit si se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate.

Condiții de execuție:

Reparatiile și zugravelile se vor executa în conformitate cu lista cu cantitati de lucrari și prevederile prezentului Caiet de sarcini.

Lucrările de finisare a pereților și tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în mediul ambiant de cel puțin +5 grade C în cazul zugravelilor, regim de temperatură ce se va ține tot timpul execuției lucrărilor și cel puțin 8 ore după executarea lor.

Înainte de începerea lucrărilor de reparatii și zugraveli se va verifica dacă suprafețele suport au umiditatea de regim : 3% pentru suprafețele tencuite și 8% pentru cele gletuite.

Diferența de temperatură între aerul înconjurător și suprafața care se finisează nu trebuie să fie mai mare de -6 0 C, pentru evitarea condensării vaporilor.

Condiții de calitate și verificarea lucrărilor:

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către executant:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- recepția lucrărilor de reparatii și zugraveli se va face după uscarea perfectă a acestora;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Verificarea zugravelilor si vopsitoriilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (aceiași ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminente, scurgeri, bășici, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituire sau șlefuire, etc).
- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafețelor manuale de zugravit si vopsit (curățirea, șlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport.

Reparatii tencuieli interioare:

Executia lucrarilor cuprinde - lucrari de decapare a tencuielilor existente degradate

- lucrari de decapare a straturilor existente de zugraveli, inclusiv gletul
- lucrari ce trebuie efectuate inaintea inceperii executarii tencuielilor
- executia amorsarii
- executia grundului
- executia stratului vizibil

Pe parcursul executarii tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de executie, utilizarea tipurilor si compozitiei mortarelor, precum si aplicarea straturilor succesive.

Suprafetele tencuite trebuie sa fie uniforme, sa nu aiba denivelari, ondulatii, fisuri, urme

- vopseaua lavabila
- vopseaua pe baza de ulei, emailuri, lacuri pentru tamplarie de lemn sau metalica chituri, grunduri, ipsos.

Materialele utilizate la executarea zugravelilor si vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor in vigoare.

Pregatirea si executia lucrarilor:

Pregatirea suprafetelor. Suprafete gletuite si tencuite.

Suprafete de tencuieli gletuite (var si ipsos) trebuie sa fie plane si netede fara desprinderi si fisuri.

Suprafete metalice:

Suprafetele metalice nu trebuie sa prezinte pete de rugina, grosimi de orice fel, vopsea veche, noroi. Rugina se indeparteaza cu peria de sarma, spacluri de otel, hartie sticlata sau solutii decapanate. Petele de grasime se sterg de grasime cu solventi, exclusiv petrol lampant si benzina auto.

- verificarea calitatii zugravelilor si vopsitoriilor se face numai dupa uscarea lor completa;
- prin examinarea vizuala se pot face verificari privind aspectul suprafetelor zugravite in culori de apa;
- suprafata vopsita in ulei, emailuri sau lacuri trebuie sa reprezinte acelasi ton de culoare, aspect lucios sau mat;
- la vopsitoriile executate pe tamplarie se va verifica buna acoperire cu pelicula de vopsea a suprafetelor de lemn sau metal;
- se va examina vizual pe toata aria laterala, tevile, radiatoarele, etc. sunt vopsite in culorile prescrise;
- suprafetele pe care se aplica vopseaua trebuiesc bine uscate, fara praf si impuritati

Sudura:

- materialele de adaos folosite la sudare trebuie sa fie astfel alese incat sa corespunda materialului de baza si procedului de sudare.
- materialele de adaos folosite la sudare trebuie sa fie insotite de certificate de calitate tip 2.2 conform SR EN 10204 emise de producator
- materialul de adaos dupa sudare trebuie sa fie compact, sanu fie poros, sa nu prezinte crapaturi de-a lungul cordonului de sudura, verificarea imbinarilor sudate executandu-se vizual conform SR EN 970/1999

Instalatii aferente:

- alimentarea cu apa se realizeaza de la reseaua publica de alimentare cu apa;
- consumul de apa este contorizat;
- obiectele sanitare sunt racordate la instalatia de alimentare cu apa prin intermediul robinetilor de colt cu racord flexibil pentru wc-uri si robineti sub lavoar pentru lavoare;
- coloanele de alimentare cu apa sunt montate in nise speciale. Fiecare nisa este prevazuta cu usa de vizitare;
- pe conductele de legatura la obiectele sanitare sunt robineti de trecere;
- bateriile pentru lavoar sunt stative si cu monocomanda, robinetii de trecere sunt cu filet interior, robinetii de reglaj sunt cu ventil, robinetii de retinere sunt cu ventil si mufe;
- prizele sunt cu contact de protectie, sunt amplasate la inaltimea de 0,80 m fata de cota pardoselii finite;
- corpuri de iluminat exterior.

Probe instalatie apa:

- probe la care sunt supuse instalatiile interioare de distributie a apei reci: de etansietate de presiune dar min.6 at. timp de 20 min, aceasta se realizeaza dupa aerisirea instalatiei si de functiunare la fiecare punct de consum al apei;
- in vederea executarii probei la rece, se va asigura deschiderea completa a tuturor armaturilor de

inchidere si reglaj, verificarea punctelor de racordare a instalatiei la conducta de apa potabila si reglarea armaturilor de siguranta;

- rezultatul probei la rece se va considera corespunzator daca pe toata durata probei, manometrul nu a indicat variatii de presiune si daca la instalatie nu s-au constatat fisuri, crapaturi sau scurgeri de apa la imbinari sau garnituri.

Placi fibra de sticla

Rampele au o structura metalica si sunt acoperite cu o suprafata de rulare din fibra de sticla cu o fata antiderapaj, cu bune caracteristici de amortizare fonica, preluare si amortizare vibratii si rezistenta la intemperii.

VI. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRĂRILOR

Măsuri generale

La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

Executantul va verifica pe propria răspundere situația reală din teren (cote, dimensiuni) și va semnala din timp (înainte de a executa) orice neconcordanță cu Caietul de sarcini.

VII. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI IMPACT DE MEDIU

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii.

Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, manipularea materialelor de construcții.

VIII. EXECUȚIA CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

IX. PREZENTAREA OFERTEI

Limba de redactarea a ofertei este limba romana .

Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la data deschiderii.

X. CONȚINUTUL OFERTEI TEHNICE

Propunerea tehnică va fi structurată conform caietului de sarcini ce trebuie prezentat și asumat.

Ofertantii vor include în devizele oferta și următoarele elemente : transportul materialelor și molozului.

Termenul pentru execuția lucrărilor – maximum 60 de zile.

Garantarea asigurării resurselor materiale și umane (număr de salariați), dotarilor și echipamentelor necesare desfășurării activităților/lucrarilor ce fac obiectul contractului, prin evidentierea modului de planificare și de organizare a acestora pe parcursul execuției, în condițiile respectării prevederilor legislației din domeniu și a standardelor/prescripțiilor/normativelor și a

oricaror alte norme tehnice in vigoare.

Autoritatea contractantă solicită ofertanților completarea următoarelor formulare adaptate la obiectivele descrise în Caietul de sarcini:

- Antemasuratoare;
- Lista cantităților de lucrări (deviz);

Prețul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităților de lucrări va fi corelat cu specificațiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietului de sarcini, astfel încât fiecare ofertant va ține seama la alegerea prețului ca fiecare material să corespundă cerințelor de calitate descrise în cadrul fișelor tehnice de produs, din cadrul acordurilor tehnice.

Datele privind propunerea financiară ale ofertanților vor fi cuprinse în Formularul de ofertă.

XI. PERIOADA DE EXECUȚIE - Termenul de execuție și predare a lucrării: 60 de zile de la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor.

XII. RECEPȚIA SI GARANTIA LUCRARILOR

Recepția la terminarea lucrarilor, se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor H.G. 343/2017, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se accepta receptii partiale.

In termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, prestatorul are obligatia sa prezinte situatiile de lucrari.

Garantia pentru lucrarile executate este de 12 luni de la data receptiei.

XIII. MODALITĂȚI DE PLATĂ:

Plata se va face prin ordin de plata in baza facturii emise de prestator, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii la sediul beneficiarului, avand la baza urmatoarele documente: factura în original emisă de executant însoțită de procesul-verbal de recepție la terminarea lucrării.


XIV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Prețul cel mai scăzut

XV. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Ajustarea prețului contractului : **NU se permite.**

Garanția de bună execuție este de 10 % din valoarea fără TVA a lucrărilor oferite, printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit ori de o societate de asigurari, in conditiile legii . Aceasta va fi comunicata la semnarea contractului.

Sef Serviciu Tehnic Investitii,
ing. Liliana Cristescu



Intocmit,

ing. Georgiana Nenciu



A N T E M A S U R A T O A R E

Deviz LRGP22 Lucrari reparatii Gravity Park

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 RPCXE02A HIDROIZOLATII ORIZONTALE SAU VERTICALE CU UN STRAT CARTON BITUMINAT LIPIT CU BITUM(Grup sanitar/vestiare)	MP.	145.000
002 RPCH29A1(asim.) REP.LA CAPT.DIN LEMN EXECUT.CU SCIND. RASIN.DE 24MM GROS.BRUTE BAT.CAPLAMA * (Pereti despartitori gips carton)	MP.	95.000
002 2100843 @PLACA RB 12,5 MM	MP.	104.500
002 5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	1976.000
002 5801820 @DIBLU DN 6	BUC.	160.000
002 2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	29.640
002 2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	ML.	158.100
003 RPCJ36A1 GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM. GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.	MP.	76.230
003 3270106 GLET ALB 20 KG	KG	114.340
004 RPCR01A1(asim.) ZUGRAVELI INTERIOARE CU LAPTE DE VAR PE TENCUIELI NOI MAI < 250 MP	MP.	304.910
004 3270018 AMORSA	KG	15.250
005 RPCR25A1 VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL PT.INTERIOR PE GLET DE IPSOS EXISTENT	MP.	304.910
005 6104347 @VOPSEA LAVAB ANTIMUCEGAI PT INT/EXT	L	91.473
006 RPCJ49A1 TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2, 5 CM GROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU *	MP.	120.660

006 3270053	KG	241.320
TENCUIALA DECORATIVA		
007 RPCXR02B	MP.	120.660
ZUGRAVELI EXTERIOARE SUPERIOARE VOPSITORII LAVABILE CU VINAROM IN DOUA STRATURI		
007 6104729	KG	36.200
VOPSEA TENCUIALA		
008 RPSC18B2	BUC.	3.000
INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE		
008 4201339	BUC.	3.000
BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2" EMAILATA JET PERLATOR S8732		
008 3270129	BUC.	3.000
RACORD FLEXIBIL BATERII 1/2 40 LUNG		
008 7341001	BUC.	6.000
@RACORD FLEXIBIL DN1/2MF L=20 CM COD 50005104		
009 RPSXD01A	BUC.	6.000
INLOCUIT SAU INTERCALAT PE CONDUCTA EXISTENTA ROBINET BATERIE ARMATURA ORICE TIP PINA LA 2"		
009 4202474	BUC.	6.000
ROBINET TRECERE FONTA 1/2" A VENTIL+ MUFA PN10 S6480		
010 RPSXD01A	BUC.	3.000
INLOCUIT SAU INTERCALAT PE CONDUCTA EXISTENTA ROBINET BATERIE ARMATURA ORICE TIP PINA LA 2"		
010 4201937	BUC.	3.000
ROBINET REZERVOR WC AM COLT 3/8" SEMIINALTIME 3 S2377		
011 RPSC11E1	BUC.	5.000
INLOC.LA CADA PT.PICIOARE DE FONTA EMAILATA A BATERIE AMESTECATOARE PERETE		
011 4201391	BUC.	5.000
BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2" DUS FLEXIBIL STEA CRUCE S8732		
011 3270041	BUC.	5.000
PARA DUS DN15		
011 3270042	BUC.	5.000
FURTUN DUS 2000MM		
012 RPSC41C1	BUC.	4.000
INLOC LA PISOAR A, SIFON SANITAR DIN PB		

012 4203155	BUC.	4.000
SIFON PENTRU PISOAR TIP BUTELIE. ALAMA NI.CR.1 TOL.SIMB.448		
012 3270131	BUC.	4.000
VENTIL PISOAR		
013 RPSC41A1	BUC.	4.000
INLOC LA PISOAR A,ROBINET CU REGLAJ		
013 3270214	BUC.	4.000
ROBINET SPALARE PISOAR 1/2 VIDIMA		
014 RPSC53B1	BUC.	4.000
INLOCUIREA SAU COMPLETAREA CU PIESE A FINTINILOR DE BAUT APA CU ROBINET SPECIAL CU COROANA COMAN		
014 7341001	BUC.	4.000
@RACORD FLEXIBIL DN1/2MF L=20 CM COD 50005104		
014 4202474	BUC.	4.000
ROBINET TRECERE FONTA 1/2"""" A VENTIL+ MUFA PN10 S6480		
014 3200000	BUC.	4.000
Robinet tip jet		
015 RPAB12C1	BUC.	4.000
REPARAREA PE TEREN A CISMELELOR PUBLICE CU DESCARCARE AUTOMATA *		
016 RPSF23A1	M	30.000
EFECTUAREA PROBEI ETANSEITATE LA PRESIUNE SI SPALARE CONDUCTE DE APA DIN FONTA PRES.DIAM 50 MM		
017 RPCT31A1(asim.)	MP.	50.000
DEFACEREA CAPTUSELILOR DIN SCINDURI DE RASINOASE LA PERETI(Piramida mica)		
018 IZD02A1	TONA	0.500
CURATIRE RUGINA CU PERIE SIRMA A PIESELOR METALICE GRINZI ZABRELE, FERME, CONTRAVINTUIRI(Piramida mica)		
019 PK50B1	M	6.000
SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN SUPRAPUNERE AVIND GROSIMEA DE 10-25 MM (Piramida mica)		
019 3270160	M	6.000
TEAVA NEAGRA RECTANGULARA 60X30X2		
020 RPCR47A1	MP.	30.000
VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA BALUSTRATE GRILE SI PARAPETE METALICE *		

021 RPCH29A1(asim.) MP.	50.000
REP.LA CAPT.DIN LEMN EXECUT.CU SCIND. RASIN.DE 24MM GROS.BRUTE BAT.CAPLAMA *	
022 RPCI19A1 MP.	3.500
REPARATIA SORTURILOR DIN TABLA ZINCATA DE 0,4 MM GROSIME CU LAT.MAX.20CM SI INCHEIETURI DUBLE(Piramida mica,piramida mare, Funbox)	
022 3270168 MP.	3.850
TABLA ZINCATA 0,5 MM	
022 3270180 BUC.	168.000
SURUBURI AUTOFILETANTE	
023 RPCK04A1(asim.) MP.	12.500
REPARARE PARDOSELI DIN SCIND.RASIN.BRUTE 24MM EXECUT.PE 1RIND SC.BATUTE PE RIGLE STEJAR 80X80MM*	
023 3210000 MP.	12.500
Placa fibra sticla	
023 3270165 BUC.	240.000
SURUBURI AUTOFORANTE CU CAP HEXAGONAL OTEL INOX	
024 RPCH29A1(asim.) MP.	105.000
REP.LA CAPT.DIN LEMN EXECUT.CU SCIND. RASIN.DE 24MM GROS.BRUTE BAT.CAPLAMA *	
024 3270165 BUC.	2000.000
SURUBURI AUTOFORANTE CU CAP HEXAGONAL OTEL INOX	
025 RPEF07B1 BUC.	11.000
INLOCUIRE CORP ILUMINAT INDUSTRIAL METALIC TIP PED-250 PENDULA CU REFLECTOR DIFUZANT LAMPA INC 1	
025 3270157 BUC.	11.000
CORP ILUMINAT STRADAL 1 X E40 250W	
025 6716986 MP.	1.000
FOLIE REFLECTORIZANTA IMPORT DIVERSE CULORI PRET MED.	
026 RPEE03E1 BUC.	1.000
INLOC PRIZA BIPOL APARENT CONSTR NORMALA BACHELITA DIBLURI DE LEMN	
027 TRB05A15 TONA	4.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 50M	

028 TRI1AA01F1 TONA 4.000
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN TRAN. PINA LA 10M RAMPA SAU
TEREN-AUTO CATE

029 TRI1AA08C2 TONA 4.000
DESCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE
SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
TEREN CATEG.2

030 TRA02A10 TONA 4.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 10 KM.

030 TRA01A25P TONA 3.000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM

Intocnit,



OFERTANTUL

.....

(denumirea/numele)

nr..... /.....

Înregistrat la sediul autorității
contractante.....

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Către,

.....
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare adin data de privind achiziția directă pentru
atribuirea contractului

noi vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele ofertantului)

a) oferta;

b) documentele care însoțesc oferta.

2. Persoana de contact pentru achiziția directă

Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată și stampila)

Operator economic
.....
(denumirea/numele)

Formular nr. 1

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL MEDIULUI SI PROTECTIEI MEDIULUI :

Subsemnatul, reprezentant/imputernicit al...../
(denumirea /numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, conform reglementarilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința ca falsul în declarații si declararea necorespunzătoare a adevărului constituie infractiuni si se pedepsesc conform legii penale.

Data completării.....

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată, stampila)

Operator economic

Formular nr. 2

.....
(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR
DIN DOMENIUL SOCIAL SI AL RELATIILOR DE MUNCA

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al...../(denumirea /numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria raspundere sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice că vom executa lucrarile cuprinse în ofertă cu respectarea reglementarilor stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în domeniul social si al relatiilor de munca si că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii.

Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcuta servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Data completării.....

Operator economic,
.....
(semnătura autorizată, stampila)

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,

R.A. EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
Bd.Tomis, nr. 101, Constanța

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Domnilor,

1.Examinând documentația, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată,să prestăm.....(denumirea lucrariilor) pentru suma de (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei) platibilă după recepția lucrurilor, la care se adaugă TVA în valoare de (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să efectuăm lucrările conform caietului de sarcini și antemasurătorii, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de zile (durata în litere și cifre)respectiv până la data de (ziua/luna/anul) și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opțiunea corespunzătoare)

depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice ofertă primită.

Data

....., (semnătură), în calitate delegal autorizat să semnez oferta pentru și în numele..... (denumirea/numele operatorului economic și stampila)

.....
(denumirea/numele)

:

DECLARAȚIE
privind constituirea garanției de buna executie

:

Subsemnatul,
reprezentant al

(denumire operator economic)

:

declar pe propria răspundere că pentru achiziția de

....., accept toate clauzele prezentate în Documentație.

In cazul in care suntem declarati castigatori ai anuntului pentru atribuirea contractului de lucrari, garantia de buna executie se va constitui prin (se bifeaza optiunea corespunzatoare):

:

virament bancar

instrument de garantare

depunerea la casierie a unor sume in numerar, in cazul in care valoarea garanției de buna executie este mai mica de 5.000 de lei

:

Data completării,

.....

Operator Economic,

.....
(semnătura autorizată)

:

:

:

OPERATOR ECONOMIC

.....
 (denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind evitarea conflictului de interese
(art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice).

1. Subsemnatul/a....., în calitate de(ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator al ofertantului), la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de, în temeiul art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

a) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris, ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

b) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu este este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al autoritatii contractante;

c) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori ne aflăm într-o altă situație de natură să afecteze independența și imparțialitatea autoritatii contractante pe parcursul procesului de evaluare;

d) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem drept membri în cadrul consiliului de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autoritatii contractante;

e) eu sau unul dintre terții susținători ori subcontractanți propuși nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autoritatii contractante.

2. Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autoritatii contractante cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____, (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării:

Operator economic

 (numele prenumele reprezentantului legal, în clar)
 (semnătură autorizată)
 L.S.

ANGAJAMENT DE PARTICIPARE SI DISPONIBILITATE**Titlu achizitie publica:**

.....

Subsemnatul(a) _____, domiciliat in
 loc. _____, str. _____, nr. _____, jud.
 _____, declar că sunt de acord să particip la procedura de achizitie publica privind
 achiziționarea

De asemenea, în cazul în care oferta companiei va fi desemnata câștigătoare, declar că sunt capabil și disponibil să lucrez pe poziția pentru care am fost propus(a) în ofertă în perioada de derulare a contractului.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înțeleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificării si confirmării declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg ca în cazul în care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaratii.

Nume persoana care oferta angajamentul de participare	
Semnătură	
Data	

Denumire ofertant	
Semnătură	
Data	

NOTA!

Atentie! Angajamentul de participare se va prezenta in original, va fi semnat de persoana in cauza si contrasemnat de reprezentantul ofertantului.

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din Legea 98/2016

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al, (denumirea/numele și sediul/adresă operatorului economic) în calitate de candidat/candidat asociat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț sustinător al candidatului/ofertantului la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de organizată de, declar pe proprie răspundere că:

1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165, alin. (1) și art. 166, alin. (2) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

2. Nu ne aflăm în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv:

a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații;

b) se ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

c) nu am comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative;

d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;

f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire ceea ce a condus la o distorsionare a concurenței, iar această situație nu poate fi remediată prin alte măsuri mai puțin severe;

g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plată de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate;

i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru către respectivul operator economic.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării:

Operator economic,
(numele prenumele reprezentantului legal, în clar)
.....(semnatura autorizată)
L.S.

Notă: se solicită atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului, cât și terțului susținător.

:

:

:

:

:

:

:

:

.